



Módulo
Eventos Agudos em
Saúde Bucal

Dor de origem periodontal e de mucosa

Anexo F

ANEXO F

Assim como o tratamento da estomatite aftosa, a gengivoestomatite herpética aguda também pode ser feito usando diferentes tipos de medicamentos. O protocolo 5 pode ser aplicado inicialmente e caso você não obtenha o resultado desejado utilize outras opções como descrito no texto. Lembro ainda que antipiréticos podem ser úteis na GEHA, assim medicamentos como dipirona, anti-inflamatórios podem ser usados.

Protocolo 5: Tratamento da Estomatite Herpética Aguda

- Recomendar dieta líquida ou pastosa
- Repouso no leito de preferência
- Administrar paracetamol 750 mg, 1 comprimido a cada 6 horas
- Administrar aciclovir, via oral, 1 comprimido de 200 ou 400 mg, a cada 6 h por 7 dias

AUTOR

Rubens Rodrigues Filho

Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1983), mestrado em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998) e doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Atualmente é adjunto IV da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Odontologia, atuando principalmente nos seguintes temas: terapêutica medicamentosa, dor e inflamação, farmacologia dos antidepressivos, implantodontia e odontogeriatria.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0724212974113584>